

GTR500

2019新モデル

充電式折りたたみワークライト
あらゆるシーンでフル活用

定価：オープン

Li-ion
充電式

明るさ
500
ルーメン

HIGH MODE
連続点灯 **2.5** 時間

MIDDLE MODE
連続点灯 **5.0** 時間

LOW MODE
連続点灯 **12** 時間

電源 専用電池
Li-ion

防水防塵 **IPX2** 取得


スマートスイッチ

MicroUSB充電

バーライト
広角に照射ワークライト
として活用

トップライト
隙間ライトとして活用

便利 POINT!!



吊り下げフック
マグネットが効かない時に活用



10mm
10mmの隙間も奥まで照射可能

MICROUSB チャージ
1 A以下のアダプタを
ご利用ください。急速
充電アダプターは
バッテリーや基盤の故障
の原因になります

ボディカラー / ブラック
ボディサイズ / 35×45×320mm
本体重量 / 約230g (内蔵電池含む)
本体材質 / アルミ+プラスチック
光源 / COB LED+チップ型 LED1灯
実用点灯時間 / 2.5h (High)/5h (Middle)/12h (Low)/8h (先端)
明るさ / 500lm/250lm/50lm/140lm
充電時間 / 約4時間
防水等級 / IPX2
付属品 / MicroUSB ケーブル / 専用アダプター
J A N / 4571259272303

GTR1200

RECHARGEABLE
COB LED WORK LIGHT

使用イメージ

Li-ion
充電式

明るさ
1200
ルーメン

HIGH MODE
連続点灯 **3.0** 時間


LOW MODE
連続点灯 **5.0** 時間

電源 専用電池
Li-ion

防水防塵 **IP64** 取得


スマートスイッチ

PINジャック充電




作業現場から釣り、レジャーまで
幅広く使えるマルチワークライト

充電式としてもコンセントに差したまま
でも使用可能なHYBRIDモデル



便利 POINT!!



ボディカラー / マットブラック
ボディサイズ / 172×127×46mm (本体縦幅×本体厚み×本体高さ)
本体重量 / 約470g (電池含む)
本体材質 / アルミ+プラスチック
光源 / チップ型 COB LED 1灯
実用点灯時間 / 3h (High) / 6h (Low) / 6h (SOS) / 6h (Flash)
明るさ / 1200ルーメン / 600ルーメン
充電時間 / 約5時間
付属品 / 内蔵バッテリー、専用アダプター
J A N / 4571259272235

RDH-01

明るさ
320
ルーメン

電源 **単3×3** High Mode 連続点灯 **10** 時間
防水防塵 **IP65** 取得 **スマートスイッチ**



パッケージ寸法: 190×130×60 (mm)


ボディカラー /ブラック
ボディサイズ /39×61×42×53(ヘッド径×本体縦幅×本体厚み×本体高さ)
本体重量 /約155g(電池除く)
本体材質 /プラスチック
光源 /チップ型LED1灯
実用点灯時間 /10h(High), 96h(点滅)
付属品 /布バンド、ノンスリップゴムバンド(MR B01)/専用ポーチ、ヘルメットクリップ×4個(ML, H B02)/単3電池×3本(テスト電池)
J A N /4571259271825

照射範囲: 1m 先で 1.2m のムラの無い円形照射

RVH07

明るさ
510
ルーメン

Power Mode 明るさ **510** lm
High Mode 明るさ **350** lm
High Mode 連続点灯 **8** 時間
Power Mode 連続点灯 **2.5** 時間
防水防塵 **IP64** 取得
集光拡散 **ツイストフォーカス**
スマートスイッチ
電源 **単4×3**



2019新モデル
待望の新技术搭載
超絶ワイド照射



照射範囲: 1m 先で 1.7m のムラの無い円形照射

4月末~5月発売予定

開発中モデルの為仕様変更がある可能性があります


パッケージ寸法: 165×117×58 (mm)

ボディカラー /ブラック
ボディサイズ /73×52×38.8
本体重量 /約90g(電池除く)
本体材質 /プラスチック
光源 /チップ型LED1灯
実用点灯時間 /2.5h (Power)/8h (High)
16h (Middle)/53h (Low)
付属品 /布バンド/ヘルメットクリップ×4個 /テスト電池
J A N /4571259271986

RDH-03

明るさ
300
ルーメン

電源 **単4×3** High Mode 連続点灯 **8** 時間
防水防塵 **IP65** 取得 **スマートスイッチ**



フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射

照射範囲: 1m 先で 1.2m のムラの無い円形照射

パッケージ寸法: 110×105×60 (mm)



ボディカラー /ブラック
ボディサイズ /29×70×55×45(ヘッド径×本体縦幅×本体厚み×本体高さ)
本体重量 /約75g(電池除く)
本体材質 /プラスチック
光源 /チップ型LED1灯
実用点灯時間 /8h(メインLED)
付属品 /単4電池×3本、布バンド(GNB02)
J A N /4571259272068

RDH-04

明るさ
300
ルーメン

電源 **単3×3** High Mode 連続点灯 **10** 時間
防水防塵 **IP65** 取得 **スマートスイッチ**



最もコンパクトでスーパーワイド照射

照射範囲: 1m 先で 1.2m のムラの無い円形照射

パッケージ寸法: 165×117×58 (mm)



ボディカラー /ブラック
ボディサイズ /29×60×34×40(ヘッド径×本体縦幅×本体厚み×本体高さ)
本体重量 /約93g(電池除く)
本体材質 /プラスチック
光源 /チップ型LED1灯
実用点灯時間 /10h(メインLED)
付属品 /単3電池×3本、布バンド(GNB02)
J A N /4571259272075

RDH-05

明るさ
150
ルーメン

電源 **単3×1**
防水防塵 **IP64** 取得
High Mode 連続点灯 **8** 時間
スマートスイッチ



MULTI HEADLIGHT

6通りの使い方



ボディカラー /ブラック
ボディサイズ /30×63×40×33(ヘッド径×本体縦幅×本体厚み×本体高さ)
本体重量 /約30g(電池除く)
本体材質 /プラスチック
光源 /チップ型LED1灯/砲弾型LED2灯
実用点灯時間 /8h(メインLED)/エコモード(サブLED2灯) 18時間
付属品 /単3電池×1本、布バンド(GNB03)
J A N /4571259272037

RDH-06

MULTI HEADLIGHT

5通りの使い方

明るさ 95ルーメン

- 電源 単3x1
- 防水防塵 IP64 取得
- High Mode 連続点灯 5 時間
- ON/OFFスイッチ



ボディカラー /ブラック&ホワイト
 ボディサイズ /30×63×40×33(ヘッド径×本体縦幅×本体厚み×本体高さ)
 本体重量 /約30g(電池除く)
 本体材質 /プラスチック
 光源 /チップ型LED1灯
 実用点灯時間 /5h
 付属品 /単3電池×1本、布バンド(GNB03)
 J A N /4571259272044

照射範囲：1m先で1.6m 照射

RDH-07

HIGH Lumen HEADLIGHT

明るさ 400ルーメン



- 電源 単3x3
- 防水防塵 IP66 取得
- High Mode 連続点灯 8 時間
- スマートスイッチ



パッケージ寸法： 190×130×60 (mm)

ボディカラー /ブラック
 ボディサイズ /39×61×42×53(ヘッド径×本体縦幅×本体厚み×本体高さ)
 本体重量 /約155g(電池除く)
 本体材質 /プラスチック
 光源 /チップ型LED1灯
 実用点灯時間 /8h(High), 96h(High)
 付属品 /布バンド、フスリップジョイント(MR B01)/専用ポーチ、ヘルメットクリップ×4個(ML H B02)/単3電池×3本(テスト電池)
 J A N /4571259272051

太陽光に一番近い光色、視認性抜群
照射範囲：1m先で1.2mのムラの無い円形照射

MF3100H

UP GRADE

明るさ 800ルーメン

- 電源 単3x4
- 防水防塵 IP65 取得
- High Mode 連続点灯 8 時間
- スマートスイッチ



パッケージ寸法： 200×140×62 (mm)

ボディカラー /ブラック
 ボディサイズ /39×63×62×56(ヘッド径×本体縦幅×本体厚み×本体高さ)
 本体重量 /約180g(電池除く)
 本体材質 /アルミニウム/プラスチック
 光源 /チップ型LED1灯
 実用点灯時間 /8h(High), 16h(Low), 72h(点滅)
 付属品 /布バンド、単3電池×4本(テスト電池)
 J A N /4571259271771

照射範囲：1m先で1.2m 照射

M935HR

LOW END RECHARGEABLE HEAD LIGHT

Li-ion 充電式


フロントバッテリーモデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射

明るさ 350ルーメン

- 電源 Li-ON
- 防水防塵 IPX4 取得
- High Mode 連続点灯 6 時間
- スマートスイッチ



Li-ONバッテリー搭載 (電池交換はメーカーにて対応になります。)



パッケージ寸法：150×104×60 (mm)

ボディカラー /ブラック
 ボディサイズ /40×57×43×45(本体縦幅×本体厚み×本体高さ)
 本体重量 /約99g(電池除く)
 本体材質 /プラスチック
 光源 /チップ型LED1灯
 実用点灯時間 /6h/14h(スポットLED)4h /8h/22h (ワイドLED)
 充電時間 /3h
 付属品 /布バンド
 J A N /4571259272143

USB充電 本体にUSB配線がつながっているのが紛失することが無くMicroUSBのようにすぐに破損しにくい。



照射範囲：1m先で2mのムラの無い照射

HLP1805

new features ハイブリッドモデル


Li-ion 充電式

明るさ 500ルーメン

- High Mode 明るさ 500 lm
- High Mode 連続点灯 6 時間
- 電源 専用電池 Li-Ion
- 電源 単3x3本
- スマートスイッチ
- 防水防塵 IP64 取得
- 実光拡散 ツイストフォーカス
- マイクロUSB充電



ボディカラー /ブラック
 ボディサイズ /56×50×28
 本体重量 /約207g(電池除く)
 本体材質 /プラスチック
 光源 /チップ型LED1灯
 実用点灯時間 /6h (ハイ) /10h (ミドル) /20h (ロー)
 充電時間 /約 2.5h
 付属品 /布バンド/シリコンバンド/ヘルメットクリップ、マイクロUSB配線/専用充電電池
 J A N /4950654039870



RDH07R

HIGH Lumen RECHARGEABLE HEADLIGHT

連続点灯 18 時間

Li-ion 充電式

明るさ **880** ルーメン





Booster Mode 明るさ 880 lm	電源 専用電池 Li-ion
High Mode 明るさ 440 lm	防水防塵 IP64 取得
High Mode 連続点灯 18 時間	集光拡散 ツイストフォーカス
Low Mode 明るさ 100 lm	スマートスイッチ
Flash Mode 連続点灯 36 時間	マグネット充電



new features

BOOSTER MODE 搭載

使える明るさを長時間確保できる
感動のランタイム実現



アダプタにより充電時間は変わります
ブースタースイッチ：押し込んでいるときだけ 880 ルーメンになるので
無駄な電池の消費が抑えられ、実際に必要な明るさが長時間確保できます。

※ブースターの使用時間は 90 秒以内間隔は 30 分以上開けてのご使用をお願い致します。
上記規定以上でのご使用は LED の融解や火傷、故障の原因になります。

パッケージ寸法： 190×130×60 (mm)

- ボディカラー / ブラック
- ボディサイズ / 39×61×42×53 (ヘッド径×中央径×テール径×全長)
- 本体重量 / 約228g(電池含む)
- 本体材質 / プラスチック
- 光源 / チップ型LED1灯
- 実用点灯時間 / 18h(High)/.36h(Low)/.41(Flash)
- 明るさ / 430ルーメン/100ルーメン
- 付属品 / 専用電池、布バンド、ヘルメットクリップ
- J A N / 4571259272242

RDH04R


Li-ion 充電式

明るさ **500** ルーメン


High Mode 明るさ 500 lm	電源 専用電池 Li-ion
High Mode 連続点灯 8 時間	防水防塵 IP64 取得
Middle Mode 明るさ 250 lm	集光拡散 ツイストフォーカス
Middle Mode 連続点灯 12 時間	スマートスイッチ
Low Mode 明るさ 100 lm	マグネット充電
Low Mode 連続点灯 18 時間	ダブルセル



new features




充電モデル (RDH04R) でお使いの場合



アダプタにより充電時間は変わります
パッケージ寸法：165×117×58 (mm)

- ボディカラー / ブラック
- ボディサイズ / 29×60×34×40 (ヘッド径×中央径×本体径×全長)
- 本体重量 / 約170g(電池含む)
- 本体材質 / プラスチック
- 光源 / チップ型LED1灯
- 実用点灯時間 / 8h(High)/.12h(Middle)18h(Low)
- 明るさ / 500ルーメン/250ルーメン/100ルーメン
- 付属品 / 専用電池、布バンド
- J A N / 4571259272259



充電式で乾電池も使いたい
でも、大きなバッテリー BOX は嫌
そんなお客様のわがままから生まれました

MF9100HR


HIGH Lumen RECHARGEABLE HEADLIGHT

Li-ion 充電式

明るさ **1010** ルーメン

UP GRADE

電源 専用電池	High Mode 連続点灯 6 時間
防水防塵 IP66 取得	スマートスイッチ



照射範囲：1m 先で 1.2m 照射



パッケージ寸法： 200×140×62 (mm)

- ボディカラー / ブラック
- ボディサイズ / 39×63×62×56 (ヘッド径×本体幅×本体厚み×本体高さ)
- 本体重量 / 約180g(電池除く)
- 本体材質 / アルミニウム/プラスチック
- 光源 / チップ型LED1灯
- 実用点灯時間 / 6h(High), 12h(Low), 54h(点滅)
- 付属品 / 布バンド、ヘルメットクリップ×2個(MLH B01) 専用バッテリー(内蔵)
- J A N / 4571259271924

